



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чеченской Республике
Территориальный отдел в Наурском районе

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
№19

« 24 » февраля 2021г.

Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Молодежная, д.3.

(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

МБДОУ «Ручеек», Шелковской район ст. Шелковская, ул. Молодежная, д.3. и.о. заведующего
Магомедова Амина Амирсолтаевна.

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина.)

При проведении проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

- Для работников производственных помещений предприятий общественного питания не установлены индивидуальные шкафчики или отведено специальное место для хранения одежды второго и третьего слоя, обуви, головного убора, а также иные личные вещи, что является нарушением требований п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

-С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются термометры, что является нарушением требований п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

-В дошкольном учреждении, в меню, вывешенное для родителей и детей, не размещена следующая информация: не указана масса порции, калорийность порции, что является нарушением требований п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

-Нарушаются принципы отбора суточной пробы (емкости не промаркированы, отсутствуют холодные закуски, третье блюдо, не отведено специальное место для их хранения), что является нарушением требований п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

-Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не выделено место, исключающее доступ к нему детей, не размещены инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления, что является нарушением требований 2.4.12. СП 2. 4.3648-20;

-Количество комплектов, наматрасников на одного ребенка составляет менее одного комплекта, что является нарушением требований 2.4.8.СП 2. 4.3648-20;

выполнении предписания известить должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР
; Наурском районе письменно до 28 апреля 2021 года.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

Физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод:

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: и.о. заведующего Магомедовой Аминат Амирсолтаевне.
(должность, фамилия, имя, отчество)

« 24 » 02 2021 г.


(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением « » 20 г. по адресу:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике
в Наурском районе

ЧР Шелковской район.
ст. Шелковкая, ул.
Молодежная, д.3.

(место составления акта)

«24» 02 2021 г.

(дата составления акта)

16ч.00мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 28

По адресу/адресам: ЧР, Шелковской район ст. Шелковская, ул. Молодежная, д.3.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по ЧР
Зайтаевой Х.У. от 15.01.2021г. № 35-п

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена Плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Ручеек», и.о. заведующего Амирсолтаева Аминат Магомедовна.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

« 20 » г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня и 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по Чеченской республике в Наурском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) И.о. заведующего Магомедова А.А. 15.01.2021 г. 10 ч.00мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Хучиева Зарета Дагаевна-ведущий специалист-эксперт,
санитарный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ» в Шелковском районе Шугайлова Любовь Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица, должностных лиц, проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (дзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Ручеек» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией – регистрационный номер № 20-Л-02 №0001525 от 13.06.2019г. Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-95-01-001357 от 14.06.2019г.

Платных услуг нет. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 20.ЧР.55.000.М.000098.03.19 от 20.03.2019г. на образовательную деятельность. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 20.ЧР.88.000.М.000097.03.19 от 20.03.2019г. на медицинскую деятельность.

ОГРН 1092035001167 от 16.12.2009г.

ИНН/КПП 2011002518/201101001

Режим работы детского сада с 07:00 до 19-00

Общая численность детей посещающих ДООУ составляет 80 детей. По проектной вместимости – 80 детей. На день проверки – 80 детей. Возраст детей от 2-х до 6-ти лет.

Функционирует 3 группы: 1 - младшая группа, 1 – средняя, 1-подготовительная.

Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных образовательных организаций: территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки индивидуальные для каждой группы.

Покрытие групповых площадок травяное, с утрамбованным грунтом. Игровые площадки оборудованы песочницами с зонтами, песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрыты тентом. Дорожки к игровым площадкам имеют твердое покрытие. Территория дошкольной образовательной организации имеет наружное электрическое освещение.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. На площадке с твердым покрытием установлен промаркированный контейнер (1) с крышкой, имеется договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 11.01.2021г. б/н. Все въезды и входы на территорию дошкольной организации имеют твердое покрытие

Требования к размещению дошкольных образовательных организаций: здание дошкольной образовательной организации размещается на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию: дошкольная образовательная организация расположена в отдельно стоящем двухэтажном частном доме.

При проектировании предусмотрен следующий набор помещений: групповые ячейки на 3 группы (изолированные помещения для каждой детской группы); соответствующие помещения (медицинский блок, пищеблок); служебно-бытового назначения для персонала. Объемно-планировочные решения помещений дошкольной образовательной организации обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции.

Групповые ячейки для детей младшего возраста (1 группа) имеют самостоятельный вы на игровую площадку.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды).

Требования к внутренней отделке помещений дошкольных образовательных организаций: стены помещений гладкие, без признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей и туалетных облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,5 м., что позволяет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Отделка помещений медицинского блока соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, умывальные) окрашены влагостойкими материалами.

Для пола использованы материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных организаций: оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей.

Раздеральные, оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала.

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. В групповых для детей столы и стулья установлены по числу детей в группах. Стулья, столы одной группы мебели и промаркированы.

Спальные помещения оборудованы стационарными кроватями. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют по 3 комплекта постельного белья и полотенце, 2 комплекта на матрасников на 1 ребенка. Постельное белье промаркировано индивидуально для каждого ребенка. Постельные принадлежности хранятся на стеллажах в кладовом помещении.

В умывальной зоне размещены детские умывальники. В зоне санитарных узлов размещены стеллажи, где размещены горшки. Умывальные раковины обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Горшки промаркированы.

В туалетных помещениях рядом с умывальниками установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей.

Требования к естественному и искусственному освещению помещений: световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи.

В качестве источников искусственного освещения используют лампы накаливания. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения.

Требования к отоплению и вентиляции: здание оборудовано системой отопления. Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.

Требования к водоснабжению и канализации: здание оборудовано системами централизованного водоснабжения и канализации. Подводкой горячей и холодной воды

лечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, дицинского блока. Горячая вода подается от водонагревателя.

Медицинское обеспечение:

Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора и состоит из одного помещения (рабочего кабинета).

В медицинском кабинете установлены кушетка, ростомер, весы медицинские, шкаф аптечный с медикаментами и перевязочным материалом, рабочий медицинский столик, письменный стол, стулья, фонендоскоп, тонометр, облучатель ультрафиолетовый кварцевый переносной «ОУФд-01», шкаф с документацией. Для осмотра детей используются стерильные шпатели разового пользования, термометры. Медицинская сестра в качестве дезинфекции использует дезинфицирующее средство «Бриллиант».

Работники детского сада имеют личные медицинские книжки, периодический медицинский осмотр пройден в полном объеме.

Медицинской сестрой проводится осмотр работников пищеблока, воспитателей и нянечек на наличие гнойничковых заболеваний рук и открытых поверхностей тела. А также ангина, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра заносятся в «Журнал здоровья».

Круглогодично воспитанникам проводится С-витаминизация аскорбиновой кислотой (порошок 25.5гр.).

Медицинские карты ф.026/у заведены на всех детей, проверено выборочно 16 карт.

Осмотр на педикулез и чесотку проводят 1 раз в неделю, по пятницам.

Медицинская сестра ведет следующую учетно-отчетную медицинскую документацию:

- медицинские карты детей;
- журнал регистрации инфекционных заболеваний;
- журнал осмотра детей на педикулез;
- журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- журнал бракеража готовой продукции;
- журнал контроля санитарного состояния медицинского кабинета;
- журнал учета дезинфицирующих средств;
- журнал учета С-витаминизации;
- журнал «Здоровье»;
- журнал организации санпросвет. работы с сотрудниками;
- журнал учета проведения профилактических мероприятий по оздоровлению детей;
- журнал регистрации медицинских осмотров сотрудников;

Всего сотрудников в МБДОУ «Ручеек» – 13 человек. Медицинским работником осуществляется контроль за наличие медицинских книжек, кратностью и сроками прохождения профилактических медицинских осмотров, гигиенического обучения, иммунизации персонала. Медицинский осмотр, обучение персонала проводятся своевременно. Гигиеническая подготовка и аттестация работниками учреждения пройдена.

Организация питания:

Набор помещений пищеблока – горячий цех, раздаточная, складские помещения (кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, бытовое помещение для персонала. В горячем цехе проведено функциональное разделение помещений с выделением зон: переработки овощей, приготовление горячих блюд, выпечка, закуска, закуска, моечная для кухонной посуды.

В горячем цехе установлены 3 производственных стола с ламинированным покрытием. маркировка столов проведена. В зоне холодных закусок – 1

производственный стол, маркировка проведена. Из технологического оборудования установлена – 1 электроплита. Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. И холодильного оборудования имеется: 1-бытовой холодильник, 1 морозильная камера. Кухонная посуда и разделочный инвентарь в достаточном количестве, маркировка проведена. Вывешена инструкция по применению дезинфицирующих средств. Для мытья посуды установлены 2-х гнездные ванны с подводкой к ней проточной воды. Пищевые отходы на пищеблоке и в буфетных собирают в промаркированные ведра с крышками. В детском саду организовано четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник и ужин). Составлено примерное 10 дневное меню, на основании которого составляется меню-требование с указанием выхода блюд. Выдача готовой пищи разрешается после снятия пробы медицинской сестрой, что регистрируется в журнале бракеража готовых блюд. Ежедневно медицинской сестрой оставляется суточная проба готовой продукции, проводится искусственная С-витаминизация (искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3-6 лет - 50,0 мг на порцию).

Питание детей организовано в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока, до групповой, осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). В буфетах-раздаточных хранится столовая и чайная посуда выделенная для каждой группы. Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Во всех буфетных вывешены инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент.

Складское помещение (кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей) оборудовано стеллажами и подтоварниками, хранение продуктов осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность (сертификаты соответствия представлены).

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом (медсестра). Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. Пшеничный хлеб хранится в шкафу, при расстоянии нижней полки от пола 35 см. Дверки в шкафах имеют отверстия для вентиляции. Для обработки мест хранения хлеба имеется 1% раствор столового уксуса.

В детском саду предусмотрена постирочная, где установлена одна бытовая стиральная машина, стеллажи для чистого постельного белья, имеются закрытые корзины для грязного белья, гладильная доска, утюг.

В ходе проверки проведены исследования пищевых продуктов по бактериологическим и химическим показателям, на паразитологию, микробиологические исследования готовых блюд, исследования готовых блюд на калорийность, исследования смывов на БГКП, паразитологию, стафилококк, бактериологическое исследование материала на стерильность, проведен анализ воды по бактериологическим и химическим показателям. Проведены замеры освещенности и микроклимата. Проведены исследования дезсредств на содержание активного хлора, отбор песка на паразитологические показатели.

лсь в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
Эдпринимателя. проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту
документы:

- _____
- предписание должностного лица;
- _____
- Лабораторные исследования.
- _____

Подписи лиц, проводивших
проверку:

_____ Хучиева Зарета Дагаевна ведущий специалист-
эксперт.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Магомедова Аминат Амирсолтаевна, и.о.заведующего.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

« 24 » _____ 02 _____ 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица / лица,
проводившего проверку)